



Fiche Technique

Cuve à simple paroi

FICHE TECHNIQUE



SYSTÈME :

Les cuves à simple paroi sont constituées d'une seule couche de matériau qui sert à contenir le liquide. Cette conception simple permet une construction plus légère et plus économique par rapport aux cuves à double paroi. Elles sont souvent utilisées dans des environnements où le risque de fuite n'a pas de conséquences graves ou où des mesures de sécurité supplémentaires sont en place.

CARACTÉRISTIQUES :

Les cuves à simple paroi sont disponibles dans une large gamme de capacités, allant de 500 à 50 000 litres, et peuvent être personnalisées selon les besoins spécifiques des utilisateurs. Elles sont proposées en formes cylindriques, rectangulaires, verticales ou horizontales, avec des épaisseurs de paroi variant généralement entre 3 et 12 mm.

DESCRIPTION

Les citernes à simple paroi sont conçues pour le stockage de liquides dans des conditions où une seule couche de protection est suffisante. Elles sont idéales pour des applications où le risque de fuite ou de contamination est minimal.



Elles peuvent être fabriquées en divers matériaux, notamment en métal, plastique, béton ou fibre de verre, selon l'usage et les spécifications techniques requises. Les cuves sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique, et pétrolière

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Un trou d'homme DN 600x720 Européen. - Un revêtement extérieur polyuréthane bi composant appliqué à chaud après préparation de surface. Epaisseur 500 microns couleur Jaune RAL1006

Chez Fitram, les cuves peuvent être fabriquées sur mesure, en fonction des besoins spécifiques

FICHE TECHNIQUE



Capacité litres	Diamètre mm	Volume minimum par compartment litres	Cote A mm	Cote B mm	Cote D modifiable mm	Epaisseur mm	Poids Kg
1 500	1 250	1 500	1 570	1 000	500	5	283
2 000	1 250	1 500	1 970	1 400	700	5	352
3 000	1 250	1 500	2 820	2 250	700	5	489
4 000	1 250	1 500	3 690	3 130	700	5	622
5 000	1 500	1 500	3 240	2 600	700	5	675
6 000	1 500	1 500	3 870	3 230	700	5	799
8 000	1 500	1 500	5 050	4 440	700	5	894
10 000	1 500	1 500	6 170	5 560	700	5	1 052
8 000	1 900	3 000	3 370	2 600	700	6	1 072
10 000	1 900	3 000	4 020	3 250	700	6	1 262
12 000	1 900	3 000	4 770	4 000	700	6	1 476
15 000	1 900	3 000	5 810	5 040	700	6	1 788
20 000	2 500	6 000	4 650	3 690	700	6	1 956
25 000	2 500	6 000	5 670	4 700	700	6	2 378
30 000	2 500	6 000	6 740	5 790	700	6	2 775
40 000	2 500	6 000	8 760	7 800	700	6	3 556
50 000	2 500	6 000	10 730	9 770	700	6	3 789
60 000	2 500	6 000	12 920	11 960	700	6	4 446
70 000	2 500	6 000	14 950	13 980	700	6	4 900
40 000	3 000	10 000	6 420	5 220	700	7	4 610
50 000	3 000	10 000	7 720	6 520	700	7	4 433
60 000	3 000	10 000	9 140	7 940	700	7	5 200
80 000	3 000	10 000	12 080	10 880	700	7	6 900
100 000	3 000	10 000	14 870	13 670	700	7	8 816
120 000	3 000	10 000	17 750	16 590	700	7	10 730

Chez Fitram, les cuves peuvent être fabriquées sur mesure, en fonction des besoins spécifiques



Contactez nous!

 52,Bloc C, Al Maghrib Al Arabi, Atelier 67, QI Municipal, Kenitra

 06 61 21 29 02 / 06 61 13 11 26



WWW.FITRAM.MA